

PID:
01013300
CID:
C.1994.652

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

ITALIAN CABLE COMPANY SPA
VIA FRANCESCA 8
24060 BOLGARE BG

all'uso del marchio

the licence to use the mark

CSV-IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Cavi isolati con gomma siliconica
(FG4G4 FG4G4T2 UG4G4
UG4G4T2)

Silicone rubber insulated cables
(FG4G4 FG4G4T2 UG4G4 UG4G4T2)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2004-09-24**

Aggiornato il | Updated on **2013-11-05**

Sostituisce | Replaces **2009-11-10**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2004-09-24
Aggiornato il / Updated on 2013-11-05
Sostituisce / Replaces 2009-11-10

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma siliconica ***Silicone rubber insulated cables***

Concessionario | Licence Holder

ITALIAN CABLE COMPANY SPA
VIA FRANCESCA 8
24060 BOLGARE BG

Marchio | Mark



CSV-IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D00082 CLROT1.C01LCROT1.C 24060 BOLGARE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

Capitolato Tecnico IMQ CPT-013 Ed. 2000
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

Test Specifications IMQ CPT-013 Ed. 2000
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

CN13E0169182-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable **Cavo isolato con gomma siliconica in doppio strato con o senza rivestimento in treccia di fibra di vetro resistente al calore / Heat resistant double layer silicone rubber insulated cable with or without fiber glass braid**

Sigla di designazione | Type designation **FG4G4 FG4G4T2 UG4G4 UG4G4T2**

Tensione nominale | Rated voltage **450/750V**

Condizioni di impiego | Guide to use **Per installazione fissa all'interno di apparecchi utilizzatori per uso domestico e similare di tipo leggero fissi o mobili / For fixed protected installation inside fixed or mobile light appliances for domestical use**

Temperatura di impiego | Normal operating temperature **180°C**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.E0096X

- filo distintivo | - identification thread **ne-bi-ne-bi-ve-bi (00-90-00-90-50-90)**
- stampigliatura | - printing **SILTEK**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E001EH **BTN.010100.DA1T** *Importo modelli CSV-IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | CSV-IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables* 1



IMQ S.p.A.